

FIG. 1




FIG. 2

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		

<E-MAIL ADDRESS/URL CORRESPONDING TABLE>

E-MAIL ADDRESS	URL OF WWW SERVER
member*@ mgcs.co.jp	http://www.mem.mgcs.co.jp/
*. mgcs.mei.co.jp	http://www.inner.mgcs.co.jp/
*.mei.co.jp	http://www.inner.mei.co.jp/
*	http://www.pub.mgcs.co.jp/

FIG. 3

<PAIR OF E-MAIL ADDRESS REGISTERED  
IN SINGLE BUTTON DIALING AND URL>

SINGLE BUTTON DIALING	E-MAIL ADDRESS	URL OF WWW SERVER
F1	a10@aaa.com	
F2	b20@bbb.com	http://www.user.mgcs.co.jp/
}	}	}
F99	x90@xxx.com	http://www.mem.mgcs.co.jp/

FIG. 4

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		

<TRANSMITTING DATA ATTRIBUTE TABLE>

CASE OF TRANSMITTING ONLY STANDARD DATA

FILE ATTRIBUTE	MULTI-PAGE SIGN
.jpg	0

FIG. 5A

CASE OF TRANSMITTING NON-STANDARD DATA

FILE ATTRIBUTE	MULTI-PAGE SIGN
.jpg	0
.tif	1
.bmp	0

FIG. 5B

<RECEPTION CAPABILITY TABLE>

FILE ATTRIBUTE	MULTI-PAGE SIGN (1 IS MULTI-PAGE FILE)
.bmp	0
.tif	1
.jpg	0

↑ HIGH PRIORITY  
↓ LOW PRIORITY

FIG. 6

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>faxmenu</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>

```

FIG. 10

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>faxmenu</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<A HRFF=" fax01. jpg">fax01. jpg</A><BR>
<A HRFF=" fax02. jpg">fax02. jpg</A><BR>
<A HRFF=" fax03. jpg">fax03. jpg</A><BR>
<A HRFF=" faxtiff. tif">faxtiff. tif</A><BR>
<A HRFF=" faxb01. bmp">faxb01. bmp</A><BR>
<A HRFF=" faxb02. bmp">faxb02. bmp</A><BR>
<A HRFF=" faxb03. bmp">faxb03. bmp</A><BR>
</BODY>
</HTML>

```

FIG. 11

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		

MAIL HEADER

Content-type:message/external-body:  
access-type=URL:  
URL="http://www.pub.mgcs.co.jp/f981118160130/  
expiration="Fri, 29 Dec 1998 17:00:00 +0900(JST)  
Content-type: text/html  
Content-ID: <id42@fax.mgcs.co.jp>  
Content-Transfer-Encoding: binary

MAIL MAIN BODY

FIG. 12






FIG. 13




FIG. 14

APPROVED	C. J. G.
BY	CDV
DRAFTSMAN	

PRINT INSTRUCTION BUFFER




FIG. 15




FIG. 16




FIG.17




FIG. 18